

Dniprovskiy pipe works produces Casing pipes according to GOST 632-80, execution A

Pipe	Welded	Pipes	range	Pipe	Welded	Pipes	range
------	--------	-------	-------	------	--------	-------	-------

Triangular thread	OTM	OTTG	TBO	Triangular thread	OTM	OTTG	TBO
short thread	long thread	short thread	long thread	short thread	long thread	short thread	long thread
mm		mm		Steel grade		mm	

114	5.2(5.7)	Д	-
-----	----------	---	---

6,4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ
-----	---	------	------

7,4	-	ДЕЛМР	ДЕЛМР
-----	---	-------	-------

8,6	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

10,2	-	ЛМРТ	ЛМРТ
------	---	------	------

127	5,6	Д	-
-----	-----	---	---

6,4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ
-----	---	------	------

7,5	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

9.2(10.2)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----------	---	--------	--------

140	6,2	Д	-
-----	-----	---	---

7,0	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ
-----	---	------	------

7,7	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

9.2(10.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----------	---	--------	--------

146	6,5	Д	-
-----	-----	---	---

7,0	Д	ДЕЛМ	Д
-----	---	------	---

7,7	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ
-----	---	------	------

8.5(9.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
----------	---	--------	--------

10,7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
------	---	--------	--------

168	7,3	Д	-
-----	-----	---	---

8,0	ДЕ	ДЕЛМ	Д
-----	----	------	---

8,9	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

10.6(12.1)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
------------	---	--------	--------

178	5,9	Д	-
-----	-----	---	---

6,9	Д	-	Д
-----	---	---	---

8,1	Д	ДЕЛ	ДЕЛ
-----	---	-----	-----

9,2	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

10.4(11.5)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
------------	---	--------	--------

12,7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
------	---	--------	--------

13,7	-	ЕЛМРТ	ЕЛМРТ
------	---	-------	-------

15,0	-	ЛМРТ	ЛМРТ
------	---	------	------

194	7,6	Д	-
-----	-----	---	---

8,3	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----	---	--------	--------

9.5(10.9)	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
-----------	---	--------	--------

12,7	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
------	---	--------	--------

15,1	-	ЛМРТ	ЛМРТ
------	---	------	------

Item	Mechanical properties for steel grade		
Д	К	Е	Л

Execution	Execution Б		
А	Б		
Tensile strength σ_B , not less than, Мпа (Kg/cm ²)	655	637	687

(66.8)	(65.0)	(70.0)	(70.3)
--------	--------	--------	--------

Yield strength σ_T :			
- not less than, Mpa (Kg/cm ²)	370	373	490

(38.7)	(38.0)	(50.0)	(56.2)
--------	--------	--------	--------

- not more than, Mpa (Kg/cm ²)	552	-	-
--	-----	---	---

(56.2)	-	-	(77.3)
--------	---	---	--------

Elongation δ_5 , %, not less than	14,3	16,0	12,0
--	------	------	------

Rev 11 26.07.10

--

Dniprovskiy pipe works produces Casing pipes according to GOST 632-80, execution Б

Pipe	Welded	Pipes	range	Pipe	Welded	Pipes	range
------	--------	-------	-------	------	--------	-------	-------

Triangular thread	OTM	OTTG	TBO	Triangular thread	OTM	OTTG	TBO
short thread	short thread	short thread	thread	short thread	short thread	short thread	thread
mm	mm			Steel grade	mm		

114	6,4	ДКЕ	-
-----	-----	-----	---

7,4	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕЛМР
-----	-----	------	--------

8,6	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

8,6	МРТ	МРТ	МРТ
-----	-----	-----	-----

127	6,4	ДКЕ	-
-----	-----	-----	---

7,5	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

7,5	ДКЕЛ	ДКЕЛ	МРТ
-----	------	------	-----

9,2	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

9,2	МРТ	МРТ	МРТ
-----	-----	-----	-----

140

6,2

ДКЕ

-

7,0	ДКЕ	ДКЕ	ДКЕ
-----	-----	-----	-----

7,7	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

7,7	ДКЕЛ	МРТ	МРТ
-----	------	-----	-----

9.2(10.5)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----------	------	------	------

9.2(10.5)	МРТ	МРТ	МРТ
-----------	-----	-----	-----

146	6,5	ДКЕ	-
-----	-----	-----	---

7,0	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕ
-----	-----	------	-----

7,7	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	-----	------	------

7,7	ДКЕ	ДКЕЛ	МРТ
-----	-----	------	-----

8,5	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

8,5	МРТ	МРТ	МРТ
-----	-----	-----	-----

9.5(10.7)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----------	------	------	------

9.5(10.7)	MPT	MPT	MPT
-----------	-----	-----	-----

168	7,3	ДКЕЛ	-
-----	-----	------	---

8,0

ДКЕ

ДКЕЛ

ДКЕЛ

8,9	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

8,9	МРТ	МРТ	МРТ
-----	-----	-----	-----

10.6(12.1)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
------------	------	------	------

10.6(12.1)	МРТ	МРТ	МРТ
------------	-----	-----	-----

178

6,9

ДКЕ

-

8,1	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----	------	------	------

9.2(10.4)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----------	------	------	------

9.2(10.4)	МРТ	МРТ	МРТ
-----------	-----	-----	-----

11.5(12.7)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
------------	------	------	------

11.5(12.7)	МРТ	МРТ	МРТ
------------	-----	-----	-----

194	7,6	ДКЕ	-
-----	-----	-----	---

8,3	ДКЕ	ДКЕЛ	-
-----	-----	------	---

9.5(10.9)	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
-----------	------	------	------

9.5(10.9)	МРТ	МРТ	МРТ
-----------	-----	-----	-----

12,7	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ
------	------	------	------

12,7

MPT

MPT

MPT

Dnprovskiy Pipe Works produces Casing pipes with big diameters according to GOST 632-80

Execution A
Pipe nominal diameter

Execution B
Wall thickness

Triangular short pipe

Pipe nominal diameter

Wall thickness

mm	mm	Группа прочности	mm	mm
351	9,0	Д	351	9,0

10,0	ДЕЛ	10,0	ДК	
11,0	ДЕЛМ	11,0	ДК	
12,0	ДЕЛМ	12,0	ДК	
377	9,0	Д	377	9,0

10,0	ДЕ	10,0	ДК	
11,0	ДЕЛ	11,0	ДК	
12,0	ДЕЛ	12,0	ДК	
406	9,5	Д	406	16,7

11,1	ДЕ	426	10,0	ДК
12,6	ДЕ	11,0	ДК	
16,7	ДЕ	12,0	ДК	
426	10,0	Д	473	11,1

11,0	ДЕ	508	12,7	Д
12,0	ДЕ	19,1	Д	
473	11,1	Д		
508	11,1	Д		
12,7	Д			
16,1	Д			

Dniprovskiy Pipe Works <http://www.dpw.com.ua> TY 27-2-665-345-001-2011 Casing pipes with big diameters according to

Pipe Coupling

Pipe nominal diameter	Wall thickness	Triangular short thread	Coupling nominal diameter
-----------------------	----------------	-------------------------	---------------------------

mm	mm	Steel grade	mm
----	----	-------------	----

351	9	Д,К	376
-----	---	-----	-----


10	Д,К,Е,Л	Д,К	402
11	Д,К,Е,Л,М		
12	Д,К,Е,Л,М		
377	9		

10	Д,К,Е	Д,К	451
11	Д,К,Е,Л		
12	Д,К,Е,Л		
426	10		


11	Д,К,Е
12	Д,К,Е

Connection type:


Triangular thread



OTTG



OTT



TE

